

Nazwa kategorii produktu: Wiata garażowa – pojedyncza i dwustanowiskowa

Przeznaczenie: ochrona samochodów i przestrzeni przed warunkami atmosferycznymi

Opis i zastosowanie

Wiata garażowa to nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla każdego właściciela samochodu. Zabezpiecza pojazdy przed szkodliwym działaniem słońca, opadami deszczu, śniegu, gradem oraz promieniowaniem UV. Wiaty wykonane są z trwałych materiałów – aluminium malowanego proszkowo oraz poliwęglanu litego – co gwarantuje ich wytrzymałość na wiele lat użytkowania.

Dostępne w wariantach dla jednego lub dwóch samochodów, z różnymi wymiarami i wysokością konstrukcji, wiaty garażowe idealnie wpisują się w nowoczesne aranżacje ogrodów oraz przestrzeni przydomowych.

Główne cechy i funkcje

- **Trwała konstrukcja:** wykonana z odpornego na korozję aluminium malowanego proszkowo.
 - **Dach z poliwęglanu litego:** panele o grubości 2 mm odporne na uderzenia, promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych.
 - **Ochrona przed słońcem i opadami:** skuteczna osłona pojazdów przez cały rok.
 - **Nowoczesny design:** minimalistyczna forma w kolorach antracytu lub grafitu dopasuje się do różnych stylów architektury.
 - **Przestronność:** warianty jedno- i dwustanowiskowe umożliwiają wygodne parkowanie także SUV-ów czy kombi.
 - **Łatwy montaż:** zestaw do samodzielnego złożenia z instrukcją oraz elementami mocującymi do podłoża.
 - **Bezpieczeństwo:** stabilne słupy (aluminium o grubości do 2,5 mm) oraz solidna konstrukcja gwarantują ochronę nawet przy trudnych warunkach pogodowych.
-

Zastosowanie

Wiata garażowa sprawdzi się w:

- ogrodzie lub przydomowej przestrzeni jako ochrona dla pojazdów

- gospodarstwach domowych – dla samochodów osobowych, SUV-ów czy busów
 - firmach i obiektach komercyjnych – jako szybki sposób na zadaszenie miejsc parkingowych
-

Instrukcja montażu

1. Wybierz miejsce na postawienie wiaty i upewnij się, że podłoże jest stabilne (zalecany fundament palowy).
 2. Rozpakuj elementy i zapoznaj się z instrukcją.
 3. Złóż konstrukcję w dwuosobowym zespole, zaczynając od ramy aluminiowej.
 4. Zamocuj dach z paneli poliwęglanowych, upewniając się, że wszystkie elementy są dobrze napięte.
 5. Przymocuj wiatę do podłoża za pomocą dołączonych elementów montażowych.
-

Ostrzeżenia i wskazówki

- Montaż wiaty najlepiej wykonywać w bezwietrzny dzień, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy.
 - Regularnie sprawdzaj i konserwuj elementy mocujące oraz powierzchnie poliwęglanu, aby zapewnić długowieczność konstrukcji.
 - Unikaj opierania ciężkich przedmiotów o słupy wiaty.
-

Konserwacja i pielęgnacja

- Myj konstrukcję łagodnymi środkami czyszczącymi, unikaj agresywnych detergentów.
 - Sprawdzaj stan powłoki poliwęglanowej i w razie potrzeby usuń drobne zabrudzenia miękką gąbką.
 - Regularnie kontroluj elementy mocujące do podłoża, zwłaszcza po intensywnych wichurach.
-

Przykładowe parametry techniczne

Model	Wymiary (szer. x dł. x wys.)	Materiał konstrukcji	Dach	Kolor konstrukcji
Wiata garażowa na 1 samochód	3x5 m / 3x6 m	Aluminium	Poliwęglan lity	Antracyt/grafit
Wiata garażowa ALFA (2 stanowiska)	6x5 m / 6x5,5 m	Aluminium	Poliwęglan lity	Antracyt/grafit
Wiata garażowa OMEGA MAX (2 auta)	6x5,5 m / wys. 3 m	Aluminium	Poliwęglan lity	Antracyt/grafit

Wskazówka dla klienta:

Wiata garażowa to inwestycja, która pozwala chronić pojazdy bez konieczności budowy tradycyjnego garażu – szybciej, taniej i równie skutecznie.